el PARTO es NUESTRO

Haloperidol en el parto NUNCA MÁS

¿Sabes o te suena

lo que es el

haloperidol?

HALOPERIDOL

Es un potente fármaco

ANTIPSICOTICO o NEUROLEPTICO,

es decir,

un fármaco que se utiliza para tratar las PSICOSIS, las alucinaciones, la esquizofrenia; pero, además …

HALOPERIDOL

Es un TRANQUILIZANTE MAYOR,

que se utiliza para tratar la

AGITACION PSICOMOTRIZ

(que se da en algunos pacientes en fase maniaca, en intoxicación por drogas, etc) porque

HACE QUE NO PUEDAS MOVERTE

¿Sabes que en España el

haloperidol

se da a las mujeres en el

parto?

HALOPERIDOL

- España es el único país donde el haloperidol se usa en el parto, pese a que este uso nunca ha sido autorizado ni se ha demostrado que sea inocuo
- Es práctica habitual en muchos lugares ofrecer una combinación de Dolantina (un fármaco opioide) y Haloperidol inyectados a las mujeres al inicio de sus partos

¿HALOPERIDOL en el parto?

- Los profesionales que dan el coctel de dolantina y haloperidol a las parturientas dicen que el haloperidol es para prevenir las náuseas que produce la dolantina
- Pero esto es falso: el haloperidol no está aprobado para PREVENIR náuseas, menos aun en el parto

¿HALOPERIDOL en el parto?

- El haloperidol sólo está aprobado para tratar las náuseas “cuando los fármacos clásicos para el tratamiento de las náuseas y vómitos no son suficientemente efectivos” (ficha técnica)

V2
V5
V3
Haloperidol
en el parto
NUNCA
MÁS
el PARTO es nuestro

¿HALOPERIDOL en el parto?

- El uso de fármacos antipsicóticos junto a opioides en el parto se inició a finales de los años 50
- Se llamó NEUROLEPTOANALGESIA

Sedation in Early Labour

Though childbirth should surely be an enriching and natural experience in normal circumstances, women differ considerably[1] in their reaction to the pain and distress of labour. The amount of sedation and analgesia that a woman requires varies enormously, and should be determined by the patient's attitude to her labour rather than by any philosophical views on the ennobling effects of suffering which may be held by her obstetrician. Those who seek oblivion should be given it.[2]

Before labour begins chloral hydrate or barbiturates can be used to help the patient to sleep. Once labour is established these are less desirable, as their action is not reversible.

free from this defect. Foetal tachycardia can occur; occasionally there is a delayed effect upon the child, who may become unresponsive several hours after birth.[2]

Preparation during the antenatal period is of great importance. Patients who are calm on admission to the labour ward respond to drugs better than those who enter hospital already distressed.[11] The most valuable function of drug therapy is to render the patient more accessible to suggestion.[19]

"Important as drugs are, it is profoundly unrealistic to view obstetric analgesia merely in terms of their administration. They can be excellent supplements to good management but can never supplant it."[2]

¿HALOPERIDOL en el parto?

- La ventaja el coctel era que producía analgesia, QUIETUD e INDIFERENCIA
- Durante los años 60 y 70 fue bastante usado con distintas combinaciones de neurolépticos

Rev. Mex. Anest.
Vol. 23, Nº 3, 1974

Neuroleptoanalgesia en el Trabajo de Parto

(Efecto del Dehydrobenzperidol sobre la contractilidad del útero humano no grávido)

¿HALOPERIDOL en el parto?

- A partir de los años 80 con la llegada de la anestesia epidural, el uso de la neuroleptoanalgesia declinó.
- Se siguieron usando los opioides; en ocasiones, con un fármaco antiemético asociado.
- España es el único país donde se sigue administrando dolantina con haloperidol

Haloperidol
en el parto
NUNCA
MÁS
el PARTO es
nuestro

HALOPERIDOL en el parto

- A día de hoy la pauta de Dolantina + Haloperidol inyectado o intravenoso, el famoso coctel, sigue figurando en muchos protocolos hospitalarios de atención al parto
- Se suele ofrecer a las mujeres que llegan al hospital al inicio del parto con contracciones dolorosas

HALOPERIDOL en el parto

- A la mayoría de mujeres se les dice que se les va a dar un SEDANTE, un CALMANTE, una dolantina…
- …a casi ninguna mujer se le dice que con la dolantina se le va a administrar media ampolla de HALOPERIDOL

HALOPERIDOL en el parto

- Muchas mujeres que recibieron dolantina y haloperidol en el parto describen una experiencia muy dura o terrorífica:

NO PODERSE MOVER

y

SENTIRSE DROGADAS

Haloperidol en el parto NUNCA MAS

es efectiva
antes, si están disponibles. Se pueden
resas o sacos calientes en las zonas doloridas
n las gestantes con
medicamentosa. se
seas y somnolencia y posible ado
antieméticos (haloperidol/metoclopramida)
ras posibilidades. No se administrarán
formará al neonatólogo.
alivio del dolor que han demostrado su efectividad
ura e hipnosis, y la infiltración de
chaelis. La infraestructura actual no pe
iones por falta de condiciones de segur
inox en nuestras

el PARTO es NUESTRO

HALOPERIDOL en el parto

- Estos son algunos extractos, que hemos recogido en El Parto es Nuestro, de los testimonios de mujeres que recibieron haloperidol y dolantina durante el parto:

HALOPERIDOL en el parto

- *“Sentía que me rompía por dentro…No controlaba mi cuerpo.. Me sentía fuera de mí en cuestión de minutos. Cada vez que cerraba los ojos sentía que me ahogaban”*

L.R., Hospital de Valdemoro, Madrid, enero 2020.

- *“Estuve tres horas con contracciones intensas y entre ellas caía totalmente drogada en la cama. Fue una sensación rara y una desconexión con un momento tan crucial”*

T.H. Hospital de Jaen, 2018.

HALOPERIDOL en el parto

"En el momento en el que me lo ponen en el gotero empiezo a perder la conciencia. Cuando ha terminado el gotero yo no me sostengo en pie, no conecto palabras, es literalmente, como si estuviera borracha, de hecho, no recuerdo nada de lo que sucedió después"

C. Hospital Infanta Leonor, Vallecas.

HALOPERIDOL en el parto

"Me postró en una silla durante más de 4 horas, sin poder hablar ni moverme, pero con el mismo dolor que tenía antes de inyectarme. Yo pesaba 111 kilos y para dejarme en ese estado me tuvieron que pinchar algo potente y en cantidad"

O.F. C Valenciana, 2015.

HALOPERIDOL en el parto

"La matrona me preguntó si quería analgésicos, dije que sí siempre y cuando no fueran a influir sobre mi bebé. Le pregunté qué era. y me dijo que una mezcla de Dolantina con Haloperidol. Soy médico y volví a preguntarle si eso no tendría efectos sobre mi bebé al nacer y me dijo que no. Le pregunté si no había otra cosa, que la dolantina daba muchas náuseas y me dijo que para eso se ponía el haloperidol. ***Lo cierto es que yo nunca he usado el haloperidol como antiemético****, pero yo no tenía ya fuerzas para pensar, ni quería pensar, así que acepté. No mejoró para nada mi dolor, me sentí mareada y mi bebé no se enganchó correctamente al pecho"*

M. , 2018.

HALOPERIDOL en el parto

- *"Me dicen que no estoy dilatando lo suficientemente rápido y que me van a poner un gotero de oxitocina. Por supuesto, la oxitocina hizo que el dolor incrementara considerablemente y yo opté por espantarlo con alaridos parturientos (soy actriz) Parece que aquello no les hizo mucha gracia y me dijeron que me iban a poner otro gotero para "relajarme". No sé qué demonios llevaba aquello a lo que llamaban "**la mezcla**", pero a partir de ahí yo ya perdí todo control sobre mí y sobre lo que me estaba ocurriendo. Para resumir: en el paritorio y **durante el periodo expulsivo yo me quedaba inconsciente y me despertaban a bofetadas** pidiéndome que empujara, o directamente me despertaba a causa del dolor de las contracciones. Recuerdo que, en esos "despertares", llegué a pensar que me estaba muriendo. Todo culminó con una maniobra Kristeller, una episiotomía que ni tan solo advirtieron que me iban a hacer y una ventosa en la cabeza de mi bebé.. No sé si "la mezcla" llevaba haloperidol. Lo que sí sé es que **ni en mis peores borracheras de juventud he perdido tanto la consciencia"***

  E.F. La Fé, Valencia, 2007.

MEDICACION STAT
MEDICAMENTO
DOSIS
VIA
MEDICO
Haloperidol
en el parto
NUNCA
MÁS
el PARTO es nuestro

HALOPERIDOL en el parto

- Por los efectos que produce de SEDACIÓN, INMOVILIDAD Y QUIETUD, sumado al hecho de que en la mayoría de los casos se da sin que la mujer haya dado su consentimiento informado, estamos ante un caso de VIOLENCIA OBSTETRICA con forma de

SUMISIÓN QUIMICA

HALOPERIDOL en el parto

- En la actualidad la recomendación de dar haloperidol como antiemético no es una práctica avalada por la evidencia científica.
- Pese a ello, sigue vigente en muchos hospitales españoles

PubMed.gov

Search PubMed

Advanced

Save Em

Randomized Controlled Trial > Enferm Clin. Jul-Aug 2019;29(4):234-238.

doi: 10.1016/j.enfcli.2019.02.003. Epub 2019 Mar 20.

Birthing ball versus pethidine and haloperidol in satisfaction with childbirth

[Article in English, Spanish]

Julita Fernández-Arranz [1], Azucena Pedraz-Marcos [2], Ana M Palmar-Santos [3], M Nieves Moro-Tejedor [3]

Affiliations + expand

PMID: 30902579 DOI: 10.1016/j.enfcli.2019.02.003

HALOPERIDOL en el parto

- Se sigue enseñando a las matronas durante su formación
- Pág 182


Programa Formativo de la Especialidad de Enfermería Obstétrico Ginecológica (Matrona)

(Aprobado por orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo)

VOLUMEN 3

Enfermería Maternal y del Recién Nacido I
Parte 3

Parto. Puerperio y lactancia. Recién nacido

SANIDAD 2014

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

HALOPERIDOL en el parto

- Por ello, este **8 MARZO 2021,** lanzamos esta campaña. Pedimos a la Agencia Española del Medicamento, al Ministerio de Sanidad, así como a la SEGO, FAME y Asociación Española de Matronas que tomen las acciones necesarias para **alertar, erradicar y prohibir la administración de haloperidol en el parto.**

V2
V5
V3
Haloperidol
en el parto
NUNCA
MÁS
el PARTO es nuestro

REFERENCIAS

(1) A. M. Polo Gutiérrez. El uso preventivo de haloperidol como antiemético en la analgesia opiácea durante el parto. Universidad Europea de Madrid; 2011.

(2) Sheares BH. Combination of Chlorpromazine, Promethazine, and Pethidine in Treatment of Eclampsia. Br Med J 1957 -07-13;2(5036):75-78.

(3) Hudson EG, Siew SC. The Phenothiazine Derivatives in the Treatment of Eclampsia. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 1956;63(2):255-259.

(4) Duley L, Gülmezoglu AM, Chou D. Magnesium sulphate versus lytic cocktail for eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010(9).

(5) Vasicka A, Kretchmer HE. The effect of prochlorperazine on uterine contractions. A clinical and experimental study. Obstet Gynecol 1959 -10;14:500-510.

(6) Appiani L. [Our experience in the use of neuroleptoanalgesia in obstetrics]. Rass Int Clin Ter 1964 -07-31;44:830-831.

(7) Monrozies M, Lagorce JC, Ferry M. [Study of the fetal and maternal effects of neuroleptanalgesia by biologic and electronic surveillance of labor]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1972;1(5 Suppl 2):437-439.

REFERENCIAS

(8) Pontonnier G, Bertrand JC, Grandjean B, Grand-Jean H, Betrand E. [Primary management of labor using neuroleptic analgesia]. Ann Anesthesiol Fr 1975;16 Spec No 1:81-96.

(9) Hutchison IL, McQuillan DA. Neuroleptanalgesia in labour. N Z Med J 1974 -04-10;79(512):811-816.

(10) Cruz-Montes G, Perez Tamayo L, Romero Salinas G, Moreno-Martínez O. Neuroleptoanalgesia en el trabajo de parto. Rev Mex Anest 1974;23(3):169-178.

(11) Arguis Giménez M, Gomar Sancho C, Martinez Fernández G, Plaza Moral A, Miró Descarga P. Distonía aguda durante trabajo de parto secundaria a haloperidol. Revista española de anestesiología y reanimación 2004;51(4):229-231.

(12) Fernández-Arranz J, Pedraz-Marcos A, Palmar-Santos AM, Moro-Tejedor MN. Birthing ball versus pethidine and haloperidol in satisfaction with childbirth. Enferm Clin 2019 /07/01;29(4):234-238.

(13) Cruz-Landeira A, Quintela-Jorge O, López-Rivadulla M. Sumisión química: epidemiología y claves para su diagnóstico. Med Clin (Barc) 2008 /12/06;131(20):783-789.

Haloperidol en el parto NUNCA MÁS

CAMPAÑA DESARROLLADA POR LAS SOCIAS DE EL PARTO ES NUESTRO:
CLAUDIA PARIENTE, IBONE OLZA, LUCY LO CASCIO, XIMENA SILVA, HELENA EYIMI, TERESA ESCUDERO, VERÓNICA BLANCO, MARÍA DOLORES GARCÍA, IRENE DE PEDRO.
COLABORADOR EXTERNO: OSCAR QUINTELA.